

2021  
catálogo profesional de productos  
2021



Marca  
**VENTOR**



**VENTOR** Internacional  
**PHILCO** **VENTOR** **Brilld Max**

# EXTERIORES





IP65

Sobreponer

Empotrado

# ILO1 ALFA LED

Disponibles en diferentes opciones:

- Tapa
- Tecnología de Luz
- Voltaje
- Acabados



**ILO1-01**

Circular (Reflector asimétrico)



**ILO1-02**

Circular grande



**ILO1-01**

Circular

\*Consulte con su asesor comercial la opción ANTIVANDÁLICO.  
\*ACCESORIOS: Housing H033, Estaca E002, E004, E005, E006, E007.

# ILO1 ALFA

CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

LÁMPARA NO INCLUIDA

Disponibles en diferentes opciones:

- Tapa
- Tecnología de Luz (GU10, GU5.3)
- Voltaje
- Acabados



\*ACCESORIOS: Louver L013  
\*NOTA: Housing no incluido

# ILO1 ALFA DE REJA

Disponibles en diferentes opciones:

- Tapa
- Tecnología de Luz
- Número de LEDs
- Voltaje
- Acabados
- Color de Luz
- Óptica



**ILO1-05**

Reja 1 salida



**ILO1-07**

Reja 3 salida



**ILO1-56**

Reja 1 salida



**ILO1-57**

Reja 2 salida

\*NOTA: Housing incluido en todas las ALFA de Reja, excepto MRI6 y GUI0.



# ILO2 BETA

LÁMPARA NO INCLUIDA

IP67

Empotrado

Disponibles en diferentes opciones:

- Tapa
- Tecnología de Luz (AR111, PAR30, PAR38)
- Acabados



**ILO2-02**

Circular Grande



\*PRECAUCIÓN: Verifique que el voltaje de alimentación corresponda al voltaje de la lámpara.

\*ACCESORIOS: Housing H001 (no incluido), Louver L005

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor información.



# IL43 ATLAS LED



IP67



Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Número de LEDs



Voltaje (110-277VCA)



Acabados



Color de Luz




**IL4356**  
1 Salida



**IL4357**  
2 Salidas

\*NOTA: La luminaria no soporta tráfico continuo o constante.  
\*ACCESORIOS: Incluye taquetes expansivos y tornillos.



# IL12 LUCIÉRNAGA LED

IP65



Consumo total  
**1W**

Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs (9)



Voltaje (110-220V)



Acabado (Negro)



Color de Luz



\*PRECAUCIÓN: No cortar el cable de la luminaria e instalar con registro seco.



# IL24 NAOS LED

COB  
IP65



Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Número de LEDs



Voltaje (110-277VCA)



Acabados



Color de Luz



Reflector



**IL2437/39**



**IL24 38/40**



**IL2436/41**



**IL24 66/67**

\*NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (No incluidos).  
\*ACCESORIOS: Placa cuadrada para muro K006 Naos.



# IL24 NAOS

CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

LÁMPARA NO INCLUIDA



IP64



**IL2425**

PAR 20 Direccional



**IL2430**

PAR 30 Bidireccional



**IL2433**

PAR 38 Bidireccional

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Tecnología de Luz




Número de Lámparas



Voltaje (127VCA)



Acabados



\*NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (No incluidos).

\*ACCESORIOS: Kit de sujeción palmera SSP-OI, placa cuadrada para muro K005 Naos/Eclipse.

# IL27 ORIÓN LED

IP65



Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs



Voltaje (90-277VCA)




Acabados



Color de Luz



Óptica



**IL2741/45** 7.8 x 37 cm


**IL2742/46** 7.8 x 67 cm

**IL2743/59** 7.8 x 97 cm

**IL2744/60** 7.8 x 127 cm

- IL27 ORIÓN Monocromático potencia normal
- IL27 ORIÓN Monocromático alta potencia
- IL27 ORIÓN Tecnologías de color
- IL27 ORIÓN RGBW

\*NOTA: Para tecnología RGBW es posible elegir la temperatura de color del LED blanco (2 700K, 3 000K y 5 700K), revise con su asesor de ventas.



# IL50 GALENA LED

IP67



Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs



Voltaje (90-277VCA)



Acabados



Color de Luz



Óptica



**IL5041** 5.8 x 39.2 cm

**IL5042** 5.8 x 69.2 cm

**IL5043** 5.8 x 99.2 cm

**IL5044** 5.8 x 129.2 cm

- IL50 GALEANA Monocromático alto brillo
- IL50 GALEANA Monocromático bajo brillo
- IL50 GALEANA Tecnologías de color

\*NOTA: Housing incluido.

\*NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor información.

# IL61 NÍKOLA LED



Disponibles en diferentes opciones:



- IL61 NÍKOLA Monocromático y luz de luna
- IL61 NÍKOLA Tecnologías de color



IL61  
NÍKOLA 20 W



IL61  
NÍKOLA 30 W



IL61  
NÍKOLA 60 W



IL61  
NÍKOLA 90 W

\*NOTA: Housing incluido



# IL61 NÍKOLA COB LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL61  
Circular

\*NOTA: Housing incluido



# IL68 UMBRELLA LED



Disponibles en diferentes opciones:




IL68-17  
Centrado



IL68-18  
Lateral

\*NOTA: Estaca incluida





# IL70 DUX LED



IP64



Disponibles en diferentes opciones:



**IL7019**

Cabezal de aluminio




**IL7020**

Poste de aluminio

## IL70 DUX CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE



Disponibles en diferentes opciones:



\*CEA: Circuito especial alterno 8W

# IL84 SCOPE LED

IP65



Disponibles en diferentes opciones:



**IL8450**



**IL8451**



**IL8452**



**IL8453**



**IL8486**

Accesorios  
**IL8486**



**V004**  
Visera



**V005**  
Baffle

• **IL84 SCOPE** MRI16, GUI0, PAR20 y PAR30

\*NOTA: No usar lámpara MRI16 a tensión directa 127VCA, utilice transformador remoto 127VCA/12V no incluido.

\*ACCESORIOS: K001 cónope, K002 cónope, K003 cónope palmera/árbol, estaca E008 y E009.

• **IL84 SCOPE** Monocromático

• **IL84 SCOPE** LED COB

\*ACCESORIOS: K001 cónope, K002 cónope palmera/árbol, K003 cónope, estaca E008 y E009, V004 visera Scope, V005 baffle Scope. (Solo 1 y 3 LEDs)



# IL85 EYE LED



IP67



**IL8501**  
Circular



**IL8502**  
Circular grande



**IL8506**  
Reja 2 salidas



**IL8508**  
Reja 4 salidas

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Voltaje  
(110V-220VCA)



Acabados



Color de  
Luz



Óptica



\*ACCESORIOS: Housing incluido.

# IL89 ECLIPSE LED



Disponibles en diferentes opciones:



Número  
de LEDS



Voltaje




Acabados



Color de  
Luz



Óptica



**IL8903L021**  
Eclipse para muro



**IL8903L004**  
Eclipse para techo

\*CEA: Circuito especial alterno 8W



# IL93 ÓRBITA LED

Disponible en  
6, 9 y 12 LEDS



Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Tecnología  
de Luz



Número  
de LEDS



Voltaje



Acabados



Color de  
Luz



Óptica



**IL9315**  
Aletas



**IL9355**  
Visera



Accesorio  
**V006** Baffle    **L023** Louver



\*ACCESORIOS: Baffle V006, Louver L023 no incluidos.

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor información.



# IL98 QUEST LED



IP65

Sobreponer

Disponibles en diferentes opciones:



Watts



Número de LEDs



Voltaje



Acabados



Color de Luz



Óptica



## Accesorios



**V003**


Kit Cortadores  
(No incluido)



**V002**

Kit Visera  
(No incluido)

\*NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (no incluidos).  
\*NOTA: Para tecnología RGBW es posible elegir la temperatura de color LED blanco (2 700 K, 3 000 K y 5 700 K), revise con su asesor de ventas.  
\*ACCESORIOS: Cortadores V003 y Visera V002.



# IL14 SATURNO LED

IP65

Sobreponer

Disponibles en diferentes opciones:



Watts



Número de LEDs



Voltaje



Acabados



Color de Luz



Óptica



## Accesorio

**V001**

Visera

(No incluida)

\*ACCESORIOS: Kit Visera IL14 Saturno V001.  
\*NOTA: Para tecnología RGBW es posible elegir la temperatura de color LED blanco (2 700 K, 3 000 K y 5 700 K), revise con su asesor de ventas.



# SUBACUÁTICAS



# SUBACUÁTICAS



IP68  
50cm  
Máximo



## IL04 CÍES LED

Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs



Voltaje (24VCD)



Acabados



Color de Luz



Óptica



**IL0435**

Luminaria con Housing



**IL0436**

Luminaria con ancla



**IL0435**

Luminaria con Housing

\*ACCESORIOS: Estaca E001, E002, E004, E005.

\*NOTA: Housing incluido para IL0435, ancla incluida IL0436. Acero inoxidable solo aplica al aro. Cable extra sobre pedido. Fuente remota no incluida.

## IL28 ACQUA LED

IP68  
50cm  
Máximo



Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs



Voltaje (24VCD)



Color de Luz



Óptica



**IL28-41** 7.5 x 33.9 cm

**IL28-42** 7.5 x 64 cm

**IL28-43** 7.5 x 94.1 cm

**IL28-44** 7.5 x 127.1 cm

- **IL28 ACQUA** Alto brillo monocromático
- **IL28 ACQUA** Bajo brillo monocromático
- **IL28 ACQUA** Tecnologías de color

\*NOTA: Disponible con metros extras de cable para una correcta instalación (sobre pedido). Fuente remota no incluida.



## IL05 PISCIS LED

IP68  
50cm  
Máximo



Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs



Voltaje (24VCD)



Acabados (Bronce)



Color de Luz



Óptica



• **IL05 PISCIS** GU5.3

• **IL05 PISCIS** Monocromático, tecnología LED

\*NOTA: Disponible con metros extras de cable para una correcta instalación (sobre pedido).

\*ACCESORIOS: Housing H010, estaca E001, E002, E004 o E005.



## IL94 CÍCLOPE LED

IP68  
50cm  
Máximo



Disponibles en diferentes opciones:



Voltaje (24VCD)



Acabados (Termoplástico)



Color de Luz



Óptica



\*NOTA: Taquetes y pijas incluidos. Sumergible hasta 50 cm de profundidad. Incluye cable de 5 m de longitud, disponible con cable adicional sobre pedido. Las conexiones y empalmes deben realizarse en registro seco. Fuente remota no incluida.





# INTERIORES



# IL88 ESPECTRA *LED*



Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs



Voltaje



Acabados



Color de Luz



Óptica



**IL8801L003**  
3 LEDs



**IL8801L004**  
4 LEDs

Arillo adaptador  
**K004**



\*ACCESORIOS: Arillo adaptador para bote de colado 10 cm y 12 cm K004 (No incluido) atenuable a TRIAC.

## INTERIORES



# IL41 BEAM *LED*

Disponibles en diferentes opciones:



Voltaje  
(110-220 VCA)




Acabados  
(Natural)



Color de Luz



Óptica



# IL48 MINIONIX *LED*



Disponibles en diferentes opciones:



Voltaje  
(127V)



Acabados



Color de Luz



**IL4801**  
Circular



**IL4803**  
Cuadrada



# IL47 DYSIS *LED*



Disponibles en diferentes opciones:



Voltaje  
(110-220 VCA)




Acabados




Color de Luz



**IL4716**  
Rectangular  
tapa chalupa



**IL4781**  
Rectangular  
tapa chalupa




# IL46 MINION LED



Disponibles en diferentes opciones:



\*ACCESORIOS: Fuente remota 5V (No incluida).



# IL37 ANTARA LED



Disponibles en diferentes opciones:



Disponibles en diferentes opciones:



IL3701E  
GU10

IL37  
LED

- IL37 ANTARA GU10
- IL37 ANTARA Monocromático



# IL83 VEGA LED



## Nuevo Difusor

- Disminuye deslumbramiento
- Aumenta la difusión de la luz

Disponibles en diferentes opciones:



IL8301L02110  
Vega 8



IL8301L04210  
Vega 16



IL8301L0018  
Vega 20

Accesorio



K004  
Arillo adaptador



\*CEA: Circuito especial alterno 8W y 16W.

\*ACCESORIOS: Arillo adaptador para bote de colado 10 cm y 12 cm K004 (no incluido), atenuable a TRIAC.



# IL52 BRIK *LED*




## Nuevo Difusor

- Disminuye deslumbramiento
- Aumenta la difusión de la luz

Disponibles en diferentes opciones:



IL5201



IL5202

# IL25 POLARIS *LED*

*LED*



Disponibles en diferentes opciones:




# IL49 MAREN *LED*

*LED*



Disponibles en diferentes opciones:



# IL42 KIUB *LED*



IP20



Disponibles en diferentes opciones:



Forma



Número de LEDs



Voltaje (110-277VCA)



Acabados



Color de Luz



Óptica



**IL4203L001**



**IL4216L002**



**IL4216L004**



**IL4202L004**



# ACCESORIOS




## FUENTES

### F001




Entrada: 90-295VCA 2.0A 50/60Hz  
Salida: 24VCD 150W 6.3A  
IP65



### F002




Entrada: 90-250VCA 0.19A  
50/60Hz  
Salida: 24VCD 30W 1.25A  
IP66



### D060




**AMPLIFICADOR RGB**  
Amplificador RGB 5 hilos  
12/24VCD IP65



### D033




**TRANSMISOR RGB RF**  
Transmisor de señal RGB-RF  
110-220VCA IP65



### D032

**REPETIDOR RGB RF**


Repartidor de señal RGB RF  
110-220VCA  
IP65



### D090-VE




**TRANSMISOR DMX RF**  
Transmisor de señal DMX RF  
IP63 110-220VCA



### D072



**OPTO SPLITTER RGB DMX**  
Opto splitter DMX 110-220VCA  
IP20



### D083-V3



**CONTROLADOR**

Controlador RGB con control remoto 12/24VCD con escenas de cambio de color y múltiple combinación de colores fijos Controlado con Android/IOS  
IP65

## ESTACAS


### E002

Estaca aluminio  
15.5 cm, tornillo  
3/16"



### E007

Estaca aluminio  
hexagonal  
60 cm tornillo  
3/16"



### E004

Estaca aluminio  
35 cm, tornillo  
3/16"



### E008

Estaca termo  
plástico 29 cm  
Rosca M16



### E005

Estaca termo  
plástico 29 cm  
tornillo M5




### E009

Estaca aluminio  
35 cm Rosca  
M16



### E006


Estaca aluminio  
hexagonal 80 cm  
Tornillo M5



## VISERAS


### V001

Kit visera para ILI4 Saturno.




### V002

Kit visera para IL98 Quest



### V003

Kit de cortadores para IL98 Quest



### V004

Visera para  
Scope



### V005

Bafile para  
Scope







# LOUVERS

No aplica para MRI6, GUI0 y aditivos metálicos


## L013 LOUVER HONEYCOMB MRI6 Y GUI0




## L014 LOUVER HONEYCOMB PAR20




## L015 LOUVER HONEYCOMB PAR30



## L016 LOUVER HONEYCOMB PAR38




## L018 LOUVER HONEYCOMB PAR38




# CÁNOPE




## K001 CÁNOPE SCOPE



## K002 CÁNOPE SCOPE




## K003 CÁNOPE SCOPE



## K004

Anillo adaptador para bote colado 10cm y 12 cm Vega 8 y Espectra




## K005

Placa cuadrado con taquetes de aluminio Eclipse




## K006

Tapa chalupa cuadrada con taquetes acero inox. Naos



# CONSOLAS RGB DMX

## BOU7



Consola DMX 1024 canales, 2 universos en stand alone y 3 universos en vivo

## BOU8



Consola DMX 512 canales, 1 universo en stand alone y 2 universos en vivo

## BOU9



Consola 256 canales con 8 puertos de disparo

# GLOSARIO:

## TAPA:

- 01 Circular
- 02 Circular grande
- 03 Cuadrada
- 05 Reja 1 salida
- 06 Reja 2 salidas
- 07 Reja 3 salidas
- 08 Reja 4 salidas
- 15 Aletas
- 16 Rectangular
- 17 Centrado
- 18 Lateral
- 19 Cabezal de aluminio
- 20 Poste de aluminio
- 25 PAR20 direccional canope
- 26 PAR20 bireccional canope
- 28 PAR20 bireccional canope
- 29 PAR30 direccional canope
- 30 PAR30 bireccional canope
- 31 PAR30 direccional palmera
- 32 PAR38 direccional canope
- 33 PAR38 bireccional canope
- 34 PAR38 bireccional palmera
- 36 Cilindro 3" sobreponer
- 37 Cilindro 3" con canope
- 38 Cilindro 3" con placa
- 39 Cilindro 5" con canope
- 40 Cilindro 5" con placa
- 41 Cilindro 5" sobreponer
- 41 392 mm
- 42 692 mm
- 43 992 mm
- 44 1 292 mm
- 55 Visera
- 56 Reja 1 salida paso vehicular
- 57 Reja 2 salidas paso vehicular
- 66 Cilindro 3" palmera
- 67 Cilindro 5" palmera
- 74 4 W
- 78 8 W
- 81 Rectangular tapa chalupa

## FORMA

- 01 Circular / Circular para sobreponer
- 02 Circular para empotrar
- 03 Cuadrada
- 07 2 salidas
- 12 Colgante
- 16 Rectangular
- 35 Circular empotrar
- 36 Circular sobreponer
- 50 Visera
- 51 Para MR16, GU10
- 52 Para PAR20
- 53 Para PAR30
- 83 100 W
- 84 150 W
- 86 Recta
- 87 Recta

## LONGITUD

- 03 Cuadrada 1 y 4 LEDs
- 16 Rectangular 2 y 4 LEDs
- 41 339 mm / 358 mm / 370 mm
- 42 640 mm / 660 mm / 670 mm
- 43 941 mm / 958 mm / 970 mm
- 44 1 260 mm / 1 270 mm / 1 271 mm

## WATTS

- 18 18 W
- 27 27 W
- 36 36 W
- 54 54 W
- 56 55 W
- 58 50 W
- 59 45 W
- 60 60 W
- 70 70 W
- 75 80 W
- 83 82 W
- 84 100 W
- 85 150 W
- 90 84 W
- 91 140 W

## TECNOLOGÍA DE LUZ

- D ARI11
- E GU10
- F Base E27
- H MR16
- I PAR20
- J PAR30
- K PAR38
- L LED

## NÚMERO DE LEDS

- 001 LED / LED CoB/ direccional
- 002 LEDS / LED CoB/ bidireccional
- 003 LEDS / LED CoB
- 004 LEDS
- 006 LEDS
- 009 LEDS
- 012 LEDS
- 014 LEDS
- 018 LEDS
- 021 CEA8
- 024 LEDS
- 026 LEDS
- 027 LEDS
- 028 41 LEDS
- 032 LEDS
- 036 LEDS
- 040 LEDS
- 042 CEA16
- 048 LEDS
- 056 42 LEDS
- 063 LEDS
- 064 LEDS
- 084 43 LEDS
- 096 LEDS
- 112 44 LEDS

## VOLTAJE

- 1 5 V
- 2 12 VDC
- 3 24 VDC
- 4 127 VCA
- 7 90-260 VCA
- 8 110-220 VCA
- 9 115±5 VCA
- 10 90-150 VCA
- 12 110-277 VCA
- 13 90-277 VCA
- 14 90-277 VCA
- Dimiable TRIAC
- 0-10 VCA

## NÚMERO DE LÁMPARAS

- 001 Lámpara / Direccional
- 002 Lámparas / Bidireccional

## ACABADOS

- A Natural
- B Blanco
- E Satín
- F Titanio
- G Grafito
- I Acero inoxidable
- L Bronce
- N Negro
- P Termoplástico
- Q Termopolímero
- T Bronce mate
- V Verde
- C Anodizado + Blanco
- D Anodizado + Satín
- J Anodizado + Titanio
- H Anodizado + Grafito
- O Anodizado + Negro
- U Anodizado + Bronce
- W Anodizado + Verde

## COLOR DE LUZ

- A Ámbar
- R Rojo
- V Verde
- Z Azul
- B Luz de luna azul
- D Luz de luna verde
- G 2 700 K
- C 3 000 K
- L 4 000 K
- F 5 000 K
- J 5 700 K
- E Blanco dinámico
- H Blanco dinámico DMX RF
- K RGB DMX
- M RGB
- N RGB RF
- W RGBW DMX
- X RGB DMX RF
- Y RGBW DMX RF

## ÓPTICA

- C Concentrado 11°
- D Difusa
- E Elíptica 14x34°
- H Asimétrica
- I Con difusor
- M Media 30°
- P Curva tipo V
- S Sin óptica
- T Curva tipo IIM / Curva tipo III
- V Óptica de salida perpendicular

## REFLECTOR

- A Asimétrico
- K Reflector 24°
- L Reflector 40°
- R Reflector
- U Reflector 60°



**VENTOR** Internacional

**PHILCO VENTOR Brilla Max**

TLANEPARK I

KM. 27.5 Carretera Lago de Guadalupe  
Col. San Pedro Barrientos Tlalnepantla  
Estado de México C.P. 54010

Showroom Centro  
Callejón de Sapo #12 Calle Victoria  
Col. Centro, CDMX

  /ventor.internacional

Contacto:

Tel: (55) 9149 8970

ventas@philcoplus.com

contacto@philcoplus.com

[www.ventorinternacional.com](http://www.ventorinternacional.com)

